



O Março Lilás é dedicado à prevenção e ao combate da doença, que é o terceiro tumor maligno mais frequente entre mulheres brasileiras, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, os percentuais de cura são altos, quando há diagnóstico precoce e tratamento adequado.

O câncer de colo de útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV).

-Sinais e sintomas do câncer de colo de útero.

*O câncer de colo de útero tem desenvolvimento lento e nem sempre apresenta sintomas em fase inicial.

*Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente ou após relações sexuais.

*Outros sinais preocupantes são secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais.

Com os devidos cuidados, são grandes as chances de se evitar o câncer de colo de útero.



-Como prevenir o câncer de colo de útero.

* A principal forma de prevenção é a vacina contra o HPV, disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.

*Use preservativo, em todos os tipos de relações sexuais;

* Vá ao médico regularmente;

*Sempre que solicitado, faça o exame preventivo, conhecido como papanicolau.

Publicado Por:

Cibelli Cristina Vieira Miguel Rezaghi

Gestão de Programas.